



# FOREST MASTER<sup>®</sup>

## Catalogue des produits

Fabricant britannique primé

# CONTENU

<b>BROYEURS À BOIS COMPACTS</b>	<b>4</b>
<b>BROYEURS ET DÉCHIQUETEURS PROFESSIONNELS</b>	<b>7</b>
<b>BROYEURS DE JARDIN COMPACTS</b>	<b>10</b>
<b>DÉVIDOIR ET BROYEUR DE BATTERIE</b>	<b>13</b>
<b>FENDEURS DE BÛCHES ÉLECTRIQUES</b>	<b>15</b>
<b>FENDEUSES DE BÛCHES À BATTERIE</b>	<b>20</b>
<b>FENDEURS DE BÛCHES ÉLECTRIQUES FAST FIRE</b>	<b>23</b>
<b>FENDEUR DE BÛCHES VERTICAL FM8VE</b>	<b>25</b>
<b>FENDEUSES DE BÛCHES MANUELLES</b>	<b>26</b>
<b>STATION DE SCIAGE UNIVERSELLE ET CHEVAUX DE SCIE</b>	<b>28</b>
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>32</b>
<b>RESTER À JOUR</b>	<b>35</b>

Note : Toutes les dimensions, poids, pression et force sont approximatifs. Les pressions indiquées ont été mesurées dans les conditions environnementales de notre laboratoire d'essai et varient en fonction des conditions environnementales du lieu d'utilisation.

Bienvenue chez Forest Master, la marque numéro un au Royaume-Uni pour les fendeurs de bûches, les broyeurs de bois et tous les accessoires connexes.

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, nos ingénieurs principaux ont continué à concevoir les prototypes parfaits de fendeurs de bûches à essence, électriques, à batterie et manuels et à les fabriquer pour vous. Vous trouverez également des déchiqueteuses et des broyeurs de bois à essence et électriques, ainsi qu'une variété d'autres accessoires indispensables.

Nous vous permettons de transformer la tâche laborieuse de fendre ce tas de bûches qui vous prendrait normalement de nombreuses heures, en une activité amusante et déstressante.


Forest Master s'engage à fournir un service exceptionnel à tous ses clients. La section ressources de notre site Web fournit des conseils techniques détaillés si vous en avez besoin ; toutefois, des experts basés au Royaume-Uni sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



**Un produit vous intéresse et vous voulez en savoir plus ?  
Il vous suffit de scanner le code QR avec votre téléphone  
pour accéder directement à ce produit sur notre site web !**

# Broyeurs à bois compacts

Produit des copeaux de 15 mm



Trémie et goulotte articulées, se rangent dans moins d'espace qu'une brouette moyenne.

Moteur à entraînement direct

Vitesse du tambour jusqu'à 3600 tr/min

Conception robuste du corps en acier

Prenez de l'avance avec la gamme élite de broyeurs de bois, de broyeurs de jardin et de déchiqueteurs de Forest Master. Soutenus par des experts en jardinage du monde entier.

Prouvant que le plus gros n'est pas toujours le mieux, nos broyeurs de bois, nos déchiqueteurs et nos broyeurs de jardin à essence et électriques sont parfaits pour une utilisation quotidienne. Conçus pour vous, ils sont faciles à ranger, à prendre en main et à utiliser. Ces broyeurs de bois peuvent traiter des branches jusqu'à 2 pouces de diamètre, avec des lames en acier réversibles et un système d'entraînement direct. Nos broyeurs, déchiqueteuses et broyeurs sont construits pour durer.

## FM4DDE

Le FM4DDE est un petit mais puissant broyeur électrique, doté d'un puissant moteur électrique de 2800 watts qui fonctionne sur le réseau électrique domestique standard de 230V. Sa taille compacte et son puissant moteur électrique en font un appareil idéal pour un usage domestique.



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

## FM6DD

Le FM6DD est équipé d'un puissant moteur LCT de 6 ch qui peut faire tourner le tambour du broyeur à un maximum de 3600 tr/min. Cela lui permet de déchiqueter confortablement tous les types de bois durs ou mous fraîchement coupés.



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

## FM6DDES

Une version améliorée du FM6DD avec démarrage électrique pour une procédure de démarrage plus facile, ce modèle comprend également un démarrage par traction comme solution de secours.



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

La série de broyeurs professionnels est dotée d'un tambour rotatif qui optimise la vitesse et l'efficacité de votre machine en fonction du matériau.



Le nec plus ultra de notre gamme de broyeurs de bois. Conçus pour les professionnels et les entreprises, nos broyeurs de 9, 14 et 18 cv sont la machine idéale pour broyer régulièrement de gros volumes de bois. Construits pour une puissance absolue, une simplicité et une maniabilité que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché.

Des accessoires de remorquage sont disponibles pour un transport pratique sur le site.\*



## FM9DD

Moteur LCT Maxx 306 cm<sup>3</sup> de 9 ch à 4 temps. Capable de déchiqueter du bois jusqu'à un diamètre de 75 mm (3 pouces).

## FM14DD

Moteur LCT Maxx 460cc 4 temps de 14 cv. Capable de déchiqueter du bois jusqu'à un diamètre de 100 mm (4 pouces).




## FM18DD

Moteur LCT Maxx 478cc 4 temps de 18 cv. Capable de broyer du bois jusqu'à un diamètre de 125 mm (5 pouces).



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

\*Ne convient pas au transport sur les routes publiques.



Conçus et testés ici au Royaume-Uni, nos déchiqueteuses et fendeuses de bois sont conçues et fabriquées en fonction de vos besoins pour être le nec plus ultra en matière de vitesse, de puissance et d'efficacité.

Modèle	FM4DDE	FM6DD	FM6DDES	FM9DD	FM14DD	FM18DD
Puissance	Single-phase electric motor 4 hp 2800 watts	Moteur à essence	Moteur à essence Démarrage électrique			
Prise	3-pin plug (EU adapter included)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Moteur	N/A	Série LCT Maxx 6 cv 208 cc 4 temps	Série LCT Maxx 6 cv 208 cc 4 temps	Série LCT Maxx 9 ch 306 cc 4 temps	Série LCT Maxx 14 ch 460 cc 4 temps	Série LCT Maxx 18 ch 478 cc 4 temps
Carburant	N/A	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Diamètre maximal du bois	2"/50 mm	2"/50 mm	2"/50 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm
Vitesse maximale du tambour	2800 RPM	3600 tr/min	3600 tr/min	3600 tr/min	3600 tr/min	3600 tr/min
Poids net	35 kg	38 kg	40 kg	92 kg	97 kg	106 kg
Hauteur totale	784 mm	780 mm	780 mm	1200 mm	1220 mm	1220 mm
Largeur totale	480 mm (2,5")	480 mm	480 mm	1690 mm	1690 mm	1690 mm
Longueur totale	910 mm (3.5")	910 mm	910 mm	609 mm	700 mm	730 mm
Mécanisme de démarrage	Démarrage électrique	Départ de traction	Traction et démarrage électrique	Traction et démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique



Une liste complète de pièces détachées, de services et de réparations est disponible dans notre atelier interne.




# Broyeurs de jardin compacts Broyeurs

Broyage de tous les déchets verts et de jardin

Tambour rotatif adapté au matériau à traiter

Se transforme en déchiqueteuse grâce à l'accessoire de la goulotte d'évacuation supérieure.



Conception robuste du corps en acier

Moteur à entraînement direct

Produit un paillage de 10 mm

Vous ne savez pas si vous avez besoin d'un broyeur de jardin ou d'un déchiqueteur de bois ? C'est une question du passé car notre gamme de broyeurs est parfaitement capable de déchiqueter également le bois en copeaux de 10 mm et moins.

Si vous broyez des matériaux particulièrement humides ou qui aiment se coller aux goulottes, le broyeur est conçu de manière à ce que vous puissiez simplement nettoyer ces zones au jet d'eau pour éliminer l'excès de matériau. Il est doté d'un mécanisme de tambour rotatif qui permet à la goulotte d'éjection d'avoir une plus grande garde au sol.

## FM4DDE-MUL

Compact, léger, puissant et robuste, notre broyeur électrique est capable de prendre la plupart des déchets de jardin que vous pouvez lui jeter et de les transformer en précieux paillis, crucial pour créer un compost efficace pour votre jardin.



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

## FM6DD-MUL

Avec plus de puissance que l'électrique et la portabilité accrue d'un moteur à essence, ce broyeur est adapté aux grands jardins et aux zones où l'accès à l'électricité est limité. Notre machine est un guichet unique de confiance pour tous vos besoins en matière de broyage.



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)



## FM6DDES-MUL

Ce modèle est une version améliorée du FM6DD-MUL à démarrage électrique pour un démarrage plus facile, et comprend également un démarrage à tirette en secours. Une conception révolutionnaire mise en œuvre dans cette machine unique et innovante est la possibilité de faire tourner/ régler complètement le tambour de broyage pour l'adapter au matériau traité.



Brevet en instance (GB2100107.8) / International (PCT/IB2021/054494)

Modèle	FM4DD-MUL	FM6DD-MUL	FM6DDES-MUL
Puissance	Moteur électrique mono-phasé de 4 hp 2800 watts	Moteur à essence	Moteur à essence Démarrage électrique
Prise	Fiche à 3 broches (adaptateur UE fourni)	N/A	N/A
Moteur	N/D	LCT Maxx series 6hp 208cc 4 stroke	LCT Maxx series 6hp 208cc 4 stroke
Diamètre maximal du bois	2"/50 mm	2"/50 mm	2"/50 mm
Vitesse maximale du tambour	2800 tr/min	3600 rpm	3600 tr/min
Poids net	35 kg	38 kg	40 kg
Hauteur totale	784 mm	780 mm	780 mm
Largeur totale	480 mm	480 mm	480 mm
Longueur totale	910 mm	910 mm	910 mm
Nombre de lames	2 (Réversible)	2 (Réversible)	2 (Réversible)

## Broyeur et déchiqueteur à batterie



BIENTÔT DISPONIBLE

Actuellement en phase de test et de développement, nos broyeurs et déchiqueteurs à batterie révolutionnaires feront de la taille des haies ou du nettoyage des jardins familiaux un jeu d'enfant. La portabilité illimitée, le moteur de 5 ch et l'absence d'émissions en feront le nec plus ultra en matière de broyage de bois écologique.

Ne manquez pas le lancement et soyez parmi les premiers à le savoir en vous inscrivant à notre newsletter. Pour plus de détails, consultez la section "Restez informé".

## FM5DD-ECO

Une mise à niveau du broyeur électrique FM4DDE avec une puissance accrue jusqu'à 5 cv et la portabilité supplémentaire d'un broyeur à essence.




## FM5DD-ECO-MUL

Une mise à niveau de la FM4DDE-MUL avec une puissance accrue jusqu'à 5 CV et la portabilité d'un broyeur à essence.



# Fendeuses de bûches électriques



Les fendeurs de bûches électriques offrent une utilisation puissante et durable avec un entretien minimal. Nos fendeurs de bûches sont également disponibles avec notre lame brevetée Duocut pour une efficacité accrue, conçue pour fendre le bois dur et nouveau. La fonction Ramstop permet à l'utilisateur de réduire considérablement les temps de cycle lors du fendage de bûches plus courtes. Il suffit d'engager le Ramstop pour limiter la distance de retour du bord mobile.

Tous les fendeurs de bûches sont également disponibles avec un support ou un support avec des roulettes de chariot pour une utilisation et une portabilité accrues. Toutes les fendeuses sont équipées d'un établi et d'une protection de sécurité de série.

## FM5D-TC

Ce fendeur de bûches compact mais puissant est le produit idéal pour les débutants ou pour ceux qui fendent des bûches destinées à être utilisées dans des brûleurs à bois de petite ou moyenne taille. Il convient parfaitement pour fendre du bois vert ou non séché, ce qu'il fait avec une facilité et une efficacité que vous ne trouverez pas dans les fendeurs de bûches de prix similaire.



La pointe de bélier est proposée en standard sur nos modèles de fendeuses FM5 et 8 pour une efficacité et une sécurité accrues.



## FM10D-TC

Capable de fendre des bûches de 450 mm de long et 400 mm de diamètre, il est équipé de la lame Duocut de marque déposée et du Ramstop pour réduire le temps de cycle. Ce fendeur de bûches est capable de répondre à la plupart des besoins domestiques.



## FM8D-TC

Idéal pour les brûleurs à bûches de petite et moyenne taille, le FM8 est le grand frère du FM5. Il est doté d'un chariot mobile plus robuste pour fendre les bois les plus durs et d'un lit à bûches plus grand capable de fendre des bûches de 370 mm de long et de 300 mm de diamètre.



## FM10D-7-TC

La FM10-7-TC est le modèle 7 tonnes de la FM10, avec toutes les mêmes caractéristiques mais avec une pression de piston allant jusqu'à 500 bars. Adapté à un usage domestique intensif, ce fendeur traite confortablement le bois dur et tendre.



# FM16D-TC

Notre fendeur de bûches le plus puissant à ce jour, le FM16 est un fendeur de bûches professionnel à usage intensif qui peut produire jusqu'à 8 tonnes de force de fendage. Il est équipé de série de la lame Duocut et d'un vérin de 40 mm à deux vitesses pour une vitesse, une efficacité et une puissance maximales.



Modèle	FM5D-TC	FM8D-TC	FM10D-TC	FM10D-7-TC	FM16D-TC
Force de fendage	5 tonnes	5 tonnes	5 tonnes	7 tonnes	8 tonnes
Pression hydraulique	400 bar	400 bar	400 bar	500 bar	550 bar
Bouchon	Standard UK 3 Pin				
Diamètre maximal de la bûche	250 mm	250 mm	500 mm	500 mm	600 mm
Longueur maximale de la bûche	300 mm	370 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Poids	32 kg	37 kg	47 kg	49 kg	78 kg
Poids avec banc de travail et protection de sécurité	44 kg	49 kg	59 kg	61 kg	90 kg
Dimensions (LxlxH) mm	710 x 270 x 510 mm	780 x 270 x 510 mm	940 x 270 x 510 mm	940 x 270 x 510 mm	1060 x 278 x 522 mm
Dimensions avec support (LxlxH) mm	830 x 730 x 1000 mm	830 x 730 x 1000 mm	940 x 730 x 1000 mm	940 x 730 x 1000 mm	1060 x 730 x 1000 mm

## Addons disponibles

Tous les fendeurs de bûches électriques sont disponibles en unité de base, avec un support ou un support et des roulettes de chariot.

### FM5-TC



FM5T-TC

Avec support  
FM8-TC



FM5TW-TC

Chariot à roulettes



FM8T-TC

Avec support  
FM10-TC



FM8TW-TC

Chariot à roulettes



FM10T-TC

Avec support  
FM10-7-TC



FM10TW-TC

Chariot à roulettes



FM10T-7-TC

Avec support  
FM16-TC



FM10TW-7-TC

Chariot à roulettes



FM16TW-TC

Chariot à roulettes



# Fendeuses de bûches à batterie

Même puissance de fendage que nos modèles hydrauliques enfichables

Convient à toutes les batteries lourdes, y compris celles des voitures et des véhicules de loisirs.

Support tout terrain pour fendre même sur les terrains les plus accidentés



Une batterie unique pour une portabilité optimale

Eco par l'innovation, conçu et développé ici au Royaume-Uni par notre équipe interne d'ingénieurs. Fendez n'importe où, n'importe quand.

Une vitesse de rampe jusqu'à 30% supérieure à celle de ses concurrents, la portabilité d'un fendeur à essence tout en étant aussi écologique qu'un électrique. Ces fendeurs cochent toutes les cases. Jamais vu auparavant sur le marché, la batterie de ces fendeurs peut être chargée à l'aide d'un panneau solaire pour un fendage sans émissions.

Elle peut être alimentée par une batterie de voiture standard ou être améliorée pour augmenter la durée de fonctionnement entre les charges.

## FM5ECO-TC



Force de fendage	5 tonnes
Pression hydraulique	400 bar
Diamètre maximal de la bûche	250 mm
Longueur maximale de la bûche	300 mm



## FM8ECO-TC



Force de fendage	5 tonnes
Pression hydraulique	400 bar
Diamètre maximal de la bûche	250 mm
Longueur maximale de la bûche	370 mm



## FM10ECO-TC



Force de fendage	7 tonnes
Pression hydraulique	500 bar
Diamètre maximal de la bûche	500 mm
Longueur maximale de la bûche	450 mm



## FM16ECO-TC



Force de fendage	8 tonnes
Pression hydraulique	550 bar
Diamètre maximal de la bûche	600 mm
Longueur maximale de la bûche	450 mm





## Fendeurs de bûches électriques Fast Fire

Technologie innovante de volant d'inertie cinétique



Pointe de béliet pour une meilleure prise en main et la sécurité

Temps de cycle incroyable de 3 secondes



Dimensions maximales des bûches : 520x400 mm

Le fendeur de bûches cinétique à feu rapide est une machine nouvelle et innovante sur le marché, capable de fendre des bûches en un temps record avec un minimum d'effort.

Le fendeur de bûches Forest Master Fast Fire est un fendeur de bûches cinétique capable de produire 8 tonnes de puissance de fendage, ce qui facilite le travail du bois frais et sec. Disponible en modèles à essence et électrique, cette machine peut fendre des bûches jusqu'à 520 mm de longueur et 400 mm de diamètre.

Cette conception rapide, fiable et efficace réduit considérablement le temps de cycle de la fendeuse à 3 secondes.

## FM8FFE

Fendeur électrique cinétique capable de fendre une bûche toutes les 3 secondes avec une puissance de fendage massive de 8 tonnes. Parfait pour une utilisation commerciale ou domestique.



## FM8FF-HTW

Fendeur Kinetic Fast Fire équipé d'un moteur Honda GX50 à 4 temps ultra fiable. Une puissance de fendage massive de 8 tonnes avec l'avantage supplémentaire de la portabilité grâce au moteur à essence.



## Fendeur de bûches vertical FM8VE

Ram stop pour réduire le temps de cycle

2300 W Moteur électrique


Capable de fendre des bûches d'une longueur maximale de 550 mm



Équipé du plus gros moteur électrique pouvant être utilisé sur une prise à 3 broches, notre FM8VE est un fendeur de bûches vertical robuste capable de fendre des bûches d'une longueur maximale de 550 mm. Armé d'une puissance de fendage de 8 tonnes, ce fendeur de bûches vertical peut facilement fendre du bois dur non séché.

Plus facile à charger de grosses bûches qu'un fendeur horizontal, notre fendeur vertical traitera confortablement une variété de tailles de bûches jusqu'à 300 mm de diamètre et 550 mm de longueur.

# Fendeuses de bûches manuelles



Ils sont généralement plus légers, plus silencieux et plus faciles à ranger que leurs homologues électriques ou à essence. Nos fendeuses de bûches manuelles sont parfaits pour les écologistes ou ceux qui préfèrent simplement le faire eux-mêmes.

Nos fendeuses de bûches manuelles peuvent tout faire, que vous ayez besoin d'un fendeur robuste pour le bois dur ou d'un coin léger et portable pour le bois d'allumage. Le Smart Splitter révolutionnaire ne pèse que 12 kg mais peut fendre des bûches de 550 mm de long sans aucun problème. Cet outil polyvalent peut fendre de grosses bûches séchées ou fendre rapidement du petit bois, tout en étant beaucoup plus sûr que l'utilisation d'une hache ou d'un maillet.

## DUO10T

Vous recherchez un fendeur de bûches robuste, doté d'une force de fendage de 10 tonnes et qui ne nécessite ni essence ni électricité ? Ne cherchez pas plus loin. Le DUO10T est équipé d'un vérin à 2 vitesses et de notre lame Duocut pour fendre facilement le bois nouveau jusqu'à 510 mm de longueur et 300 mm de diamètre.



## FMSS

Alternative légère aux fendeuses de bûches à essence ou électriques, le révolutionnaire Smart Splitter ne pèse que 12 kg mais peut fendre sans problème des bûches de 550 mm de long et d'un diamètre illimité. Sûr, fiable et facile à utiliser.



## USBB

À l'aide de 4 vis, fixez simplement la base de la hache Ultimate DuoCut Kindling sur une base en bois pratique et elle est prête à l'emploi. Fendez le bois d'allumage en toute sécurité en utilisant la base comme un fond de hache fixe. Comprend une housse de sécurité.



La poignée de guidage de la tronçonneuse permet à l'utilisateur de diriger, de faciliter et de faire pivoter la tronçonneuse dans le bois.



Les rails de guidage permettent à la tronçonneuse de se déplacer et d'effectuer des coupes parfaitement horizontales.



Les guides peuvent être abaissés rapidement pour effectuer des coupes multiples sans avoir à ajuster la position du bois.



Peut traiter des bûches jusqu'à 1450 mm de long et 520 mm de large.


Peut être monté horizontalement ou verticalement.



La tronçonneuse peut être montée verticalement afin de pouvoir couper l'écorce des deux côtés de la bûche avant d'effectuer plusieurs coupes horizontales.

Peut également être utilisé comme chevalet de scie avec les pinces en V incluses.

La bûche peut être placée sur un support rotatif, ce qui signifie qu'elle peut être tournée de 90° entre les coupes et verrouillée pour faire rapidement des poteaux de clôture.



La station universelle de travail du bois (UWWS) de Forest Master est l'outil ultime pour tous vos besoins en matière de scierie, et plus encore, sans vous ruiner. La scierie universelle regroupe en un seul outil une scierie à chaîne, un chevalet de sciage et un établi pour scie à onglet.

Du montage au fraisage en quelques minutes seulement, éliminez le temps nécessaire pour réajuster le bois chaque fois que vous voulez effectuer une nouvelle coupe. Il suffit de réajuster la hauteur (ce qui prend quelques instants) et de répéter le processus efficace jusqu'à ce que vous produisiez tout le bois de taille précise dont vous avez besoin avec une finition parfaite.



- Support de bûches en vrac pour couper plusieurs bûches à la fois
- Fourni avec 2 supports de bûches verticaux
- Pas besoin de socle, il suffit de l'enfoncer dans le sol



SKU  
BLSS



- L'espacement réglable des bases permet à l'utilisateur de choisir la longueur des coupes.
- Fourni avec 3 supports de bûches en "H" verticaux.
- Peut contenir une pile de bûches d'une hauteur maximale de 520 mm.



SKU  
BLS-3H



- Outil 2 en 1 : levier d'abattage et cric de ferme
- Le moyen le plus sûr de guider les arbres lors de l'abattage
- Fonte renforcée capable de soulever 3 tonnes
- Outil indispensable pour tout chirurgien arboricole



SKU  
FM3-LP



- Lève-bûches et cheval de scie 2 en 1
- Diamètre maximal de la grume à utiliser 500 mm
- Les mâchoires dentelées saisissent les grumes fermement et en toute sécurité.



SKU  
FM3-LP



- Fixez en toute sécurité une bûche à couper
- Supporte des bûches jusqu'à 6 m de long
- Diamètre maximal de la bûche 360 mm



SKU  
USH



- Chargement et déverrouillage rapides pour une efficacité maximale de la coupe des bûches
- Les dents pivotantes indépendantes maintiennent fermement les bûches.
- Taille maximale des bûches compatibles : 4 m de longueur x 250 mm de diamètre.



SKU  
QSH




- S'adapte à tout établi existant
- Les mâchoires à pointes maintiennent les bûches en toute sécurité.
- S'adapte aux plans de travail d'une épaisseur comprise entre 15 et 25 mm.



SKU  
BJJ25

# Accessoires



**MUL-CHIP-KIT**

Kit d'accessoires pour broyeur et déchiqueteuses FM4, 6 et 6ES

## Kit d'accessoires pour broyeur

- Goulotte de sortie supérieure pour le broyeur
- Déchargez vos copeaux de bois directement dans une brouette.
- Produisez de plus gros copeaux de bois
- Comprend la goulotte de sortie supérieure, la plaque d'obturation et les boulons nécessaires.



## Supports pour fendeurs de bûches électriques



**T-STAND**

Support en T pour fendeurs de bûches électriques FM5, 8 et 10.



**TW-STAND**

TW-Trolley Stand avec roulettes pour fendeuses de bûches électriques FM5,8 et 10.



**FMTW16**

TW-Trolley Stand pour fendeuse de bûches électrique FM16.



## Autres accessoires



**AT-STAND**

Support tout terrain pour les fendeurs de modèles FM5, 8 et 10



**FM-TOW**

Attelage conçu pour s'adapter à tous nos déchiqueteurs et broyeurs.



**FM-HANDLE**

Poignée supplémentaire conçue pour manœuvrer sans effort nos broyeurs et déchiqueteurs FM4 et 6.



## Lame Duocut pour fendeurs de bûches électriques

Cette lame est conçue pour s'adapter à nos séries de fendeuses de bûches FM5, FM8 et FM10 et s'adaptera aux autres marques dont le bloc pousseur est situé dans le chariot mobile avec seulement quatre boulons.

**FM10-104**

Lame Duocut pour fendeuses de bûches FM10, FM8 et FM5



# Accessoires



**6DD-4DDE-016P-H13**

Lames de rechange pour broyeur à bois en acier forgé



**FM-HLM-01**

Casque de sécurité avec visière en filet et protections auditives



**FM-VIS-01**

Casque antibruit et visière en polycarbonate



**FM-MM1**

Humidimètre numérique 3 en 1  
Détecteur d'humidité et testeur de bois de charpente



**HYD46+**

Liquide hydraulique pour fendeuse de bûches électrique - disponible en formats 600 ml et 5 L



**10W-40+600ML**

Huile moteur Forest Master 10W-40



**CVB**

Sac porte-bûches en toile résistante pour bois de chauffage



**FM10-051**

Bloc poussoir pour fendeurs de bûches FM5, FM8 et FM10



**FM-STOOL**

Tabouret de selle pour fendeur de bûches - tabouret pivotant hydraulique réglable



**FM-SKT**

Outil compact de retrait de la lame du broyeur - douille à chocs hexagonale de 16 mm





## Restez à jour

Inscrivez-vous à notre lettre d'information et consultez nos canaux sociaux pour être les premiers à recevoir notre flux continu de nouveaux produits innovants et leaders sur le marché.

Instagram




LinkedIn



Bulletin d'information



YouTube





Industry Road  
Heaton  
Newcastle Upon Tyne  
NE6 5XB



Demandes de renseignements  
sur les ventes  
info@forest-master.com  
+44 (0)191 265 5000



Questions techniques  
technical@forest-master.com  
+44 (0)191 276 6553

[www.forest-master.com](http://www.forest-master.com)