



Stove Fans & Accessories

2024-25

VIKING

FULLY HEATED STOVE FAN

Patent pending GB2315157.4

The worlds first fully heated stove fan.
Embrace cutting-edge innovation with our ground
breaking, patent-pending heating technology.
Setting new standards in stove fan design




Heat reflective
shielding



Unique blade
design



Ambient Fragrance
Dispenser



Designed and
engineered in the UK



Avg. fan speed: 1230 rpm

Avg. air speed: 2.3 m/s

Avg. air flow: 124 cfm



Bi-metal overheating
protection



STOVE FANS

Our full range of stove fans are available in:



Brushed Bronze



Satin Black




Stainless Steel

*All stove fans are included with a free sample fragrance, aroma pod and kitchen stove plate.



Viking




Mini Viking

Size (LxWxH)
Starting temp
Air speed
Fan diameter
SKU

84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Size (LxWxH)
Starting temp
Air speed
Fan diameter
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Available now:

- Sweet Sensation • Purple Breeze • Lunar Lagoon •
- Botanic Burst • Cool Forest • Flower Bloom •
- Fresh Meadow • Forest Reverie • Spiced Orange •
- Citrus Splash • Lemon Fresh •
- Vanilla Bloom •



50 ml




500 ml

SERVICE & REPAIR KITS

AVAILABLE NOW

Available for type 370 & 500 motors.

All stove fan company fans feature a type 370 motor. For more details, scan the QR code to be taken to our product listing.



1. Thermal Compound

3. Motor

5. 2 mm Allen Key

2. Bi-metal Strip

4. TEG (Thermoelectric Generator)



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com



Ventilateurs de poêle & Accessoires

2024-25

VIKING

VENTILATEUR DE POÊLE ENTIÈREMENT CHAUFFÉ

Brevet en cours GB2315157.4




Bouclier réflec-
teur de chaleur
blindage



Lame unique
conception



Parfum d'ambiance
Distributeur



Le premier ventilateur de poêle entièrement chauffé au monde.

Adoptez l'innovation de pointe grâce à notre technologie de chauffage révolutionnaire en instance de brevet. Définir de nouvelles normes en matière de conception de ventilateurs de poêles



Conçue et fabriquée
conçus au Royaume-Uni



Vitesse moyenne du ven-
tilateur : 1230 tr/min

Vitesse moyenne de
l'air : 2,3 m/s

Débit d'air moyen :
124 pcm



Protection
bimétallique contre la
surchauffe
protection



VENTILATEURS DE POÊLE

Notre gamme complète de ventilateurs de poêle est disponible en :



Bronze brossé



Noir satiné




Acier inoxydable

*Tous les ventilateurs de cuisinière sont fournis avec un échantillon gratuit de parfum, une dosette d'arôme et une plaque de cuisinière.



Viking



Mini Viking

Taille (LxLxH)
Température de démarrage
Vitesse de l'air
Diamètre du ventilateur
SKU

84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Taille (LxLxH)
Température de démarrage
Vitesse de l'air
Diamètre du ventilateur
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Available now:

- Sensation sucrée - Brise violette - Lagon lunaire -
- Botanic Burst - Cool Forest - Flower Bloom -
- Fresh Meadow - Forest Reverie - Spiced Orange -
- Splash d'agrumes - Fraîcheur de citron -
- Fleur de vanille -



50 ml




500 ml

SERVICE & KITS DE RÉPARATION

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Disponible pour les moteurs de type 370 et 500.

Tous les ventilateurs de la société stove fan sont équipés d'un moteur de type 370. Pour plus de détails, scannez le code QR pour accéder à notre liste de produits.



1. Composé thermique

2. Bande bi-métallique

3. Moteur

4. TEG (générateur thermoélectrique)

5. Clé Allen de 2 mm



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com

Ofenventilatoren & Zubehör

2024-25

VIKING

VOLLBEHEIZTER OFENLÜFTER

Zum Patent angemeldet GB2315157.4

Der weltweit erste voll beheizte Ofenventilator.
Mit unserer bahnbrechenden, zum Patent
angemeldeten Heiztechnologie sind Sie auf dem
neuesten Stand der Technik. Setzt neue Maßstäbe
im Ofengebläse-Design



Wärmereflek-
tierende
Abschirmung



Einzigartige Klinge
Entwurf



Raumduft
Spender



Entworfen und
in Großbritannien entwickelt



Durchschnittliche Lüftergeschwin-
digkeit: 1230 U/min

Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit:
2,3 m/s

Durchschnittlicher Luftstrom: 124 cfm



Bi-Metall-Überhitzu-
ngsschutz
Schutz



STOVE FANS

Unser komplettes Sortiment an
Ofenventilatoren ist erhältlich in:




Gebürstete Bronze Satin Schwarz Rostfreier Stahl

*Alle Herdlüfter werden mit einer kostenlosen Duftprobe, einem Aromapod und einer Herdplatte geliefert.



Viking




Mini Viking

Größe (LxBxH)
Starttemperatur
Luftgeschwindigkeit
Durchmesser des
Ventilators
SKU

84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Größe (LxBxH)
Starttemperatur
Luftgeschwindigkeit
Durchmesser des
Ventilators
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Available now:

- Sweet Sensation - Purple Breeze - Lunar Lagoon -
- Botanic Burst - Cool Forest - Flower Bloom -
- Fresh Meadow - Forest Reverie - Spiced Orange -
- Citrus Splash - Lemon Fresh -
- Vanilla Bloom -



50 ml




500 ml

SERVICE & REPARATUR - KITS

JETZT VERFÜGBAR

Erhältlich für Motoren der Typen 370 und 500.

Alle Ventilatoren der Firma stove fan sind mit einem Motor des Typs 370 ausgestattet. Für weitere Details scannen Sie den QR-Code, um zu unserer Produktliste zu gelangen.



- 1. Thermische Verbindung
- 2. Bi-Metall-Band
- 3. Motor
- 4. TEG (Thermoelektrischer Generator)
- 5. 2 mm Inbusschlüssel



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com



Ventilatori per stufe e Accessori

2024-25

VIKING

VENTOLA PER STUFA COMPLETAMENTE RISCALDATA

Brevetto in corso di registrazione GB2315157.4




Riflettore di
calore
schermatura



Lama unica
design



Profumo d'ambiente
Dispenser



Il primo ventilatore da stufa completamente riscaldato al mondo.
Abbracciate l'innovazione all'avanguardia con la nostra tecnologia di riscaldamento in attesa di brevetto. Stabilisce nuovi standard nel design dei ventilatori per stufe



Progettato e
progettato nel Regno Unito



Velocità media della ventola:
1230 giri/min.

Velocità media dell'aria: 2,3
m/s

Flusso d'aria medio: 124
cfm



Bi-metal overheating
protection



VENTILATORI PER STUFE

La nostra gamma completa di ventilatori per stufe è disponibile in:



Bronzo spazzolato



Nero satinato




Acciaio inox

*Tutti i ventilatori da cucina sono inclusi con un campione gratuito di fragranza, una cialda aromatica e una piastra da cucina.



Viking




Mini Viking

Dimensioni (LxLxH)
Temperatura di avvio
Velocità dell'aria
Diametro del ventilatore
SKU


84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Dimensioni (LxLxH)
Temperatura di avvio
Velocità dell'aria
Diametro del ventilatore
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Available now:

- Sweet Sensation • Purple Breeze • Lunar Lagoon •
- Botanic Burst • Cool Forest • Flower Bloom •
- Fresh Meadow • Forest Reverie • Spiced Orange •
- Citrus Splash • Lemon Fresh •
- Vanilla Bloom •



50 ml




500 ml

SERVIZIO E KIT DI RIPARAZIONE

DISPONIBILE ORA

Disponibile per i motori di tipo 370 e 500.

Tutti i ventilatori della ditta Stove Fan sono dotati di un motore di tipo 370. Per maggiori dettagli, scansione il codice QR per accedere all'elenco dei prodotti.



1. Composto termico

2. Striscia bimetallica

3. Motore

4. TEG (Generatore Termoelettrico)

5. Chiave a brugola da 2 mm



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com



Ventiladores de estufa & Accesorios

2024-25

VIKING

VENTILADOR DE ESTUFA CON CALEFACCIÓN

Patente en trámite GB2315157.4




Calor
apantallamiento



Diseño único
diseño



Fragancia ambiental
Dispensador



El primer ventilador de estufa totalmente calefactado del mundo.

Adopte la innovación de vanguardia con nuestra innovadora tecnología de calefacción pendiente de patente. Estableciendo nuevos estándares en el diseño de ventiladores para estufas



Diseñado y
ingeniería en el Reino Unido



Velocidad media del ventilador:
1230 rpm

Velocidad media del aire: 2,3
m/s

Caudal de aire medio 124
cfm



Protección bimetálica
protección



VENTILADORES DE ESTUFA

Nuestra gama completa de ventiladores para estufas está disponible en:



Bronce cepillado


Negro satinado

Acero inoxidable

*Todos los ventiladores de estufa se incluyen con una muestra gratuita de fragancia, vaina de aroma y placa de estufa de cocina.



Viking



Mini Viking

Tamaño (LxAxH)
Temperatura inicial
Velocidad del aire
Diámetro del ventilador
SKU

84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Tamaño (LxAxH)
Temperatura inicial
Velocidad del aire
Diámetro del ventilador
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Disponible ahora:

- Dulce Sensación - Brisa Púrpura - Laguna Lunar -
- Ráfaga botánica - Bosque fresco - Floración -
- Prado Fresco - Ensueño Forestal - Naranja Especiada -
- Salpicadura de Cítricos - Limón Fresco
- Flor de Vainilla -



50 ml




500 ml

SERVICIO Y KITS DE REPARACIÓN

DISPONIBLE AHORA

Disponible para motores de tipo 370 y 500.

Todos los ventiladores de la empresa Stove Fan incorporan un motor de tipo 370. Para obtener más información, escanee el código QR para acceder a nuestra lista de productos.



1. Compuesto térmico
3. Motor
5. Llave Allen de 2 mm

2. Banda bimetálica
4. TEG (generador termoeléctrico)



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com



Wentylatory piecowe & Akcesoria

2024-25

VIKING

W PEŁNI OGRZEWANY WENTYLATOR PIECA

Zgłoszenie patentowe GB2315157.4




Odbijający
ciepło
ekranowanie



Unikalne ostrze
konstrukcja



Zapach otoczenia
Dozownik



The worlds first fully heated stove fan.
Embrace cutting-edge innovation with our ground
breaking, patent-pending heating technology.
Setting new standards in stove fan design



Zaprojektowany i
zaprojektowany w Wielkiej
Brytanii



Średnia prędkość wentylatora: 1230
obr.

Średnia prędkość powietrza: 2,3
m/s

Średni przepływ powietrza:
124 cfm



Bimetaliczne zabez-
pieczenie przed prze-
grzaniem
ochrona



WENTYLATORY PIECOWE

Nasza pełna gama wentylatorów piecowych jest dostępna w następujących wersjach




Brąz szczotkowany Satynowa czerń Stal nierdzewna

*Do wszystkich wentylatorów kuchennych dołączona jest bezpłatna próbka zapachu, kapsułka aromatu i płyta kuchenna.



Viking




Mini Viking

Rozmiar (dł. x szer. x wys.)
Temperatura początkowa
Prędkość powietrza
Średnica wentylatora
SKU


84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Rozmiar (dł. x szer. x wys.)
Temperatura początkowa
Prędkość powietrza
Średnica wentylatora
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Dostępne już teraz:

- Sweet Sensation - Purple Breeze - Lunar Lagoon
- Botanic Burst - Cool Forest - Flower Bloom - Fresh Meadow - Forest Reverie - Spiced Orange
- Fresh Meadow - Forest Reverie - Spiced Orange - Citrus Splash - Lemon Fresh - Vanilla Bloom -



50 ml




500 ml

SERWIS I ZESTAWY NAPRAWCZE

DOSTĘPNE JUŻ TERAZ

Dostępne dla silników typu 370 i 500.

Wszystkie wentylatory firmy Stove Fan wyposażone są w silnik typu 370. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR, aby przejść do naszej listy produktów.



1. Związek termiczny

2. Taśma bimetaliczna

3. Silnik

4. TEG (generator termoelektryczny)

5. Klucz imbusowy 2 mm



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com

Wentylatory piecowe & Akcesoria

2024-25

VIKING

W PEŁNI OGRZEWANY WENTYLATOR PIECA

Zgłoszenie patentowe GB2315157.4




Odbijający
ciepło
ekranowanie



Unikalne ostrze
konstrukcja



Zapach otoczenia
Dozownik



Pierwszy na świecie w pełni ogrzewany wentylator pieca. Korzystaj z najnowocześniejszych innowacji dzięki naszej przełomowej, zgłoszonej do opatentowania technologii grzewczej. Wyznaczanie nowych standardów w projektowaniu wentylatorów piecowych



Zaprojektowany i
zaprojektowany w Wielkiej
Brytanii



Średnia prędkość wentylatora: 1230
obr.

Średnia prędkość powietrza: 2,3
m/s

Średni przepływ powietrza:
124 cfm



Bimetaliczne zabezpiec-
zenie przed przegrzaniem
ochrona



WENTYLATORY PIECOWE

Nasza pełna gama wentylatorów piecowych jest dostępna w następujących wersjach




Brąz szczotkowany Satynowa czerń Stal nierdzewna

*Do wszystkich wentylatorów kuchennych dołączona jest bezpłatna próbka zapachu, kapsułka aromatu i płyta kuchenna.



Viking



Mini Viking

Rozmiar (dł. x szer. x wys.)
Temperatura początkowa
Prędkość powietrza
Średnica wentylatora
SKU

84x200x188 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



85x180x128 mm
50°C (122°F)
2.1 m/s
120 mm
SF-MV-A



Super Fast



Super Fast Mini

Rozmiar (dł. x szer. x wys.)
Temperatura początkowa
Prędkość powietrza
Średnica wentylatora
SKU

84x180x204 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-V-A



84x180x184 mm
50°C (122°F)
2.3 m/s
180 mm
SF-MV-A



STOVE FAN
COMPANY
— EST. 2023 —

ESSENTIAL FRAGRANCES



Dostępne już teraz:

- Sweet Sensation - Purple Breeze - Lunar Lagoon
- Botanic Burst - Cool Forest - Flower Bloom - Fresh Meadow - Forest Reverie - Spiced Orange - Lunar Lagoon
- Fresh Meadow - Forest Reverie - Spiced Orange - Citrus Splash - Lemon Fresh - Vanilla Bloom -



50 ml




500 ml

SERWIS I ZESTAWY NAPRAWCZE

DOSTĘPNE JUŻ TERAZ

Dostępne dla silników typu 370 i 500.

Wszystkie wentylatory firmy Stove Fan wyposażone są w silnik typu 370. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR, aby przejść do naszej listy produktów.



1. Związek termiczny

2. Taśma bimetaliczna

3. Silnik

4. TEG (generator termoelektryczny)

5. Klucz imbusowy 2 mm



Sales Enquiries
+44 (0)191 265 5000



info@stovefancompany.com



Forest Master House
Industry Road
Heaton
Newcastle Upon Tyne
NE6 5XB

Issue date: 14/02/2024

www.stovefancompany.com